


KEDJEHJUL FÖR KONISK KLÄMBUSSNING


SPROCKETS FOR TAPER BUSH

Kedja Nr.
Chain No.
ISO 06B
3/8" x 7/32"


Typ / Type
1 & 2




Typ / Type
4 & 5




Typ / Type
6



Typ / Type
7 & 8



Typ / Type
9



Simplex B = 5.3

Duplex B = 15.4

Triplex B = 25.6


Z	Best. Nr. Code	Buss- ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Best. Nr. Code	Buss- ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Best. Nr. Code	Buss- ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Do	E
16	3S16B	1008	1	45	22	20	3D16B	1008	4	41	22	14.3	3T16B	1008	9	-	22	12.8	48.82	58
17	3S17B	1008	1	45	22	20	3D17B	1008	4	41	22	14.3	3T17B	1008	9	-	22	12.8	51.84	61
18	3S18B	1008	1	45	22	20	3D18B	1008	4	41	22	14.3	3T18B	1108	9	-	22	12.8	54.85	64
19	3S19B	1008	1	47	22	20	3D19B	1008	4	47	22	14.3	3T19B	1108	9	-	22	12.8	57.85	67
20	3S20B	1008	1	50	22	20	3D20B	1008	4	50	22	14.3	3T20B	1108	9	-	22	12.8	60.89	70
21	3S21B	1008	1	50	22	20	3D21B	1008	4	50	22	14.3	3T21B	1108	9	-	22	12.8	63.91	73
22	3S22B	1008	1	60	22	20	3D22B	1210	4	60	25	17.3	3T22B	1210	9	-	25	12.8	66.93	76
23	3S23B	1210	1	60	25	23	3D23B	1210	4	60	25	17.3	3T23B	1210	9	-	25	12.8	69.95	79
24	3S24B	1210	1	60	25	23	3D24B	1210	4	60	25	17.3	3T24B	1210	9	-	25	12.8	72.97	82
25	3S25B	1210	1	60	25	23	3D25B	1210	4	63	25	17.3	3T25B	1210	9	-	25	12.8	76.02	86
26	3S26B	1210	1	60	25	23	3D26B	1210	4	63	25	17.3	3T26B	1210	9	-	25	12.8	79.02	88
27	3S27B	1210	1	60	25	23	3D27B	1210	4	63	25	17.3	3T27B	1210	9	-	25	12.8	82.02	91
28	3S28B	1210	1	60	25	23	3D28B	1210	4	63	25	17.3	3T28B	1210	9	-	25	12.8	85.07	94
29	3S29B	1210	1	60	25	23	3D29B	1210	4	63	25	17.3	3T29B	1210	9	-	25	12.8	88.09	97
30	3S30B	1210	1	60	25	23	3D30B	1210	4	63	25	17.3	3T30B	1610	9	-	25	12.8	91.12	100
31	3S31B	1210	1	60	25	23	3D31B	1210	4	63	25	17.3	3T31B	1610	9	-	25	12.8	94.15	103
32	3S32B	1210	1	60	25	23	3D32B	1210	4	63	25	17.3	3T32B	1610	9	-	25	12.8	97.17	106
33	3S33B	1210	1	60	25	23	3D33B	1210	4	63	25	17.3	3T33B	1610	9	-	25	12.8	100.20	109
34	3S34B	1210	1	60	25	23	3D34B	1210	4	63	25	17.3	3T34B	1610	9	-	25	12.8	103.23	112
35	3S35B	1210	1	60	25	23	3D35B	1210	4	63	25	17.3	3T35B	1610	9	-	25	12.8	106.26	115
36	3S36B	1210	1	60	25	23	3D36B	1210	4	63	25	17.3	3T36B	1610	9	-	25	12.8	109.20	118
37	3S37B	1210	1	60	25	23	3D37B	1210	4	63	25	17.3	3T37B	1610	9	-	25	12.8	112.32	121
38	3S38B	1210	1	60	25	23	3D38B	1610	4	75	25	17.3	3T38B	1610	9	-	25	12.8	115.35	124
39	3S39B	1210	1	63	25	23	3D39B	1610	4	75	25	17.3	3T39B	1610	9	-	25	12.8	118.37	127
40	3S40B	1210	1	63	25	23	3D40B	1610	4	75	25	17.3	3T40B	1610	9	-	25	12.8	121.40	130
42	3S42B	1210	2	63	25	23	3D42B	1610	5	75	25	17.3	3T42B	1610	8	-	25	12.8	127.46	136
45	3S45B	1210	2	63	25	23	3D45B	1610	5	75	25	17.3	3T45B	1610	8	-	25	12.8	136.55	145
46	3S46B	1210	2	63	25	23	3D46B	1610	5	75	25	17.3	3T46B	1610	8	-	25	12.8	139.58	149
48	3S48B	1210	2	63	25	23	3D48B	1610	5	75	25	17.3	3T48B	1610	8	-	25	12.8	145.64	155
50	3S50B	1210	2	63	25	23	3D50B	1610	5	75	25	17.3	3T50B	1610	8	-	25	12.8	151.69	161
54	3S54B	1210	2	63	25	23	3D54B	1610	5	75	25	17.3	3T54B	1610	8	-	25	12.8	163.82	173
57	3S57B	1210	2	63	25	23	3D57B	1610	5	75	25	17.3	3T57B	1610	8	-	25	12.8	172.91	182
60	3S60B	1210	2	63	25	23	3D60B	1610	5	75	25	17.3	3T60B	1610	8	-	25	12.8	181.99	191
65	3S65B	1210	2	63	25	23	3D65B	1610	5	75	25	17.3	3T65B	1610	8	-	25	12.8	197.15	206
70	3S70B	1210	2	63	25	23	3D70B	1610	5	75	25	17.3	3T70B	1610	8	-	25	12.8	212.30	221
76	3S76B	1210	2	63	25	23	3D76B	1610	5	75	25	17.3	3T76B	1610	8	-	25	12.8	230.49	240
80	3S80B	1210	2	63	25	23	3D80B	1610	5	75	25	17.3	3T80B	1610	8	-	25	12.8	242.61	252
95	3S95B	1210	2	63	25	23	3D95B	1610	5	75	25	17.3	3T95B	1610	8	-	25	12.8	288.08	297
114	3S114B	1610	2	63	25	23	3D114B	2012	5	75	32	17.3	3T114B	2012	8	-	32	12.8	345.68	355

KEDJEJUL FÖR KONISK KLÄMBUSSNING


SPROCKETS FOR TAPER BUSH

Kedja Nr.
Chain No.
ISO 08B
1/2" x 5/16"


Typ / Type
1 & 2




Typ / Type
4 & 5




Typ / Type
6



Typ / Type
7 & 8



Typ / Type
9



Simplex B = 7.2

Duplex B = 21.0

Triplex B = 34.9

Z	Best. Nr. Code	Buss- ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Best. Nr. Code	Buss- ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Best. Nr. Code	Buss- ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Do	E
15	4S15B	1008	1	46	22	19	4D15B	1008	4	48	22	11.5	4T15B	1008	9	-	22	17.4	61.09	73
16	4S16B	1108	1	50	22	19	4D16B	1008	4	50	22	11.5	4T16B	1008	9	-	22	17.4	65.10	77
17	4S17B	1210	1	60	25	22	4D17B	1210	4	56	25	14.5	4T17B	1210	9	-	25	17.4	69.11	81
18	4S18B	1210	1	60	25	22	4D18B	1210	4	56	25	14.5	4T18B	1210	9	-	25	17.4	73.14	85
19	4S19B	1210	1	63	25	22	4D19D	1210	4	64	25	14.5	4T19B	1210	9	-	25	17.4	77.16	89
20	4S20B	1210	1	63	25	22	4D20B	1210	4	64	25	14.5	4T20B	1210	9	-	25	17.4	81.19	93
21	4S21B	1610	1	71	25	22	4D21B	1610	4	71	25	14.5	4T21B	1610	9	-	25	17.4	85.22	98
22	4S22B	1610	1	71	25	22	4D22B	1610	4	71	25	14.5	4T22B	1610	9	-	25	17.4	89.24	102
23	4S23B	1610	1	76	25	22	4D23B	1610	4	79	25	14.5	4T23B	1610	9	-	25	17.4	93.27	106
24	4S24B	1610	1	76	25	22	4D24B	1610	4	79	25	14.5	4T24B	1610	9	-	25	17.4	97.29	110
25	4S25B	1610	1	76	25	22	4D24B	2012	4	87	32	21.5	4T25B	2012	6	87	32	17.4	101.33	114
26	4S26B	1610	1	76	25	22	4D26B	2012	4	87	32	21.5	4T26B	2012	6	87	32	17.4	105.36	118
27	4S27B	1610	1	76	25	22	4D27B	2012	4	87	32	21.5	4T27B	2012	6	90	32	17.4	109.40	122
28	4S28B	1610	1	76	25	22	4D28B	2012	4	87	32	21.5	4T28B	2012	6	90	32	17.4	113.42	126
29	4S29B	1610	1	76	25	22	4D29B	2012	4	87	32	21.5	4T29B	2012	6	90	32	17.4	117.46	130
30	4S30B	2012	1	90	32	29	4D30B	2012	4	87	32	21.5	4T30B	2012	6	90	32	17.4	121.50	134
31	4S31B	2012	1	90	32	29	4D31B	2012	4	90	32	21.5	4T31B	2012	6	90	32	17.4	125.54	138
32	4S32B	2012	1	90	32	29	4D32B	2012	4	90	32	21.5	4T32B	2012	6	90	32	17.4	129.56	142
33	4S33B	2012	1	90	32	29	4D33B	2012	4	90	32	21.5	4T33B	2012	6	90	32	17.4	133.60	146
34	4S34B	2012	1	90	32	29	4D34B	2012	4	90	32	21.5	4T34B	2012	6	90	32	17.4	137.64	150
35	4S35B	2012	1	90	32	29	4D35B	2012	4	90	32	21.5	4T35B	2517	7	110	45	17.4	141.68	154
36	4S36B	2012	1	90	32	29	4D36B	2012	4	90	32	21.5	4T36B	2517	7	110	45	17.4	145.72	158
37	4S37B	2012	1	90	32	29	4D37B	2012	4	90	32	21.5	4T37B	2517	7	110	45	17.4	149.76	162
38	4S38B	2012	1	90	32	29	4D38B	2012	4	90	32	21.5	4T38B	2517	7	110	45	17.4	153.80	166
40	4S40B	2012	1	90	32	29	4D40B	2012	4	90	32	21.5	4T40B	3020	8	130	51	17.4	161.87	174
42	4S42B	2517	2	110	45	41.5	4D42B	2517	5	110	45	34.5	4T42B	3020	8	130	51	17.4	169.95	182
45	4S45B	2517	2	110	45	41.5	4D45B	2517	5	110	45	34.5	4T45B	3020	8	130	51	17.4	182.07	195
46	4S46B	2517	2	110	45	41.5	4D46B	2517	5	110	45	34.5	4T46B	3020	8	130	51	17.4	186.10	199
48	4S48B	2517	2	110	45	41.5	4D48B	2517	5	110	45	34.5	4T48B	3020	8	130	51	17.4	194.18	207
50	4S50B	2517	2	110	45	41.5	4D50B	2517	5	110	45	34.5	4T50B	3020	8	130	51	17.4	202.26	215
54	4S54B	2517	2	110	45	41.5	4D54B	2517	5	110	45	34.5	4T54B	3020	8	130	51	17.4	218.43	231
57	4S57B	2517	2	110	45	41.5	4D57B	2517	5	110	45	34.5	4T57B	3020	8	130	51	17.4	230.54	243
60	4S60B	2517	2	110	45	41.5	4D60B	2517	5	110	45	34.5	4T60B	3020	8	130	51	17.4	242.66	255
65	4S65B	2517	2	110	45	41.5	4D65B	2517	5	110	45	34.5	4T65B	3020	8	130	51	17.4	262.82	275
70	4S70B	2517	2	110	45	41.5	4D70B	2517	5	110	45	34.5	4T70B	3020	8	130	51	17.4	283.07	296
76	4S76B	2517	2	110	45	41.5	4D76B	2517	5	110	45	34.5	4T76B	3020	8	130	51	17.4	307.33	320
80	4S80B	2517	2	110	45	41.5	4D80B	2517	5	110	45	34.5	4T80B	3020	8	160	51	17.4	323.48	336
95	4S95B	2517	2	110	45	41.5	4D95B	2517	5	110	45	34.5	4T95B	3020	8	160	51	17.4	384.11	397
114	4S114B	2517	2	110	45	41.5	4D114B	2517	5	110	45	34.5	4T114B	3020	8	160	51	17.4	460.90	473

Reservation för måttförändringar / Reservation for dimensional changes


Mått i mm / Dimensions in mm

KEDJEHJUL FÖR KONISK KLÄMBUSSNING


SPROCKETS FOR TAPER BUSH

Kedja Nr.
Chain No.
ISO 10B
5/8" x 3/8"


Typ / Type
1 & 2




Typ / Type
3




Typ / Type
4 & 5




Typ / Type
6



Typ / Type
7 & 8



Typ / Type
9



Simplex B = 9.1

Duplex B = 25.5

Triplex B = 42.1


Z	Best. Nr. Code	Buss-ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Best. Nr. Code	Buss-ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Best. Nr. Code	Buss-ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Do	E
13	5S13B	1008	1	46	22	17.5	5D13B	1108	3	-	22	12.7	5T13B	1108	9	-	22	21	66.32	82
14	5S14B	1108	1	53	22	17.5	5D14B	1108	3	-	22	12.7	5T14B	1108	9	-	22	21	71.34	87
15	5S15B	1210	1	63	25	20.5	5D15B	1210	3	-	25	12.7	5T15B	1210	9	-	25	21	76.36	92
16	5S16B	1210	1	63	25	20.5	5D16B	1210	3	-	25	12.7	5T16B	1210	9	-	25	21	81.37	97
17	5S17B	1610	1	71	25	20.5	5D17B	1610	3	-	25	12.7	5T17B	1610	6	71	25	21	86.38	102
18	5S18B	1610	1	71	25	20.5	5D18B	1610	3	-	25	12.7	5T18B	1610	6	71	25	21	91.42	107
19	5S19B	1610	1	76	25	20.5	5D19B	1610	3	-	25	12.7	5T19B	1610	6	71	25	21	96.45	112
20	5S20B	1610	1	76	25	20.5	5D20B	1610	3	-	25	12.7	5T20B	1610	6	71	25	21	101.49	117
21	5S21B	1610	1	76	25	20.5	5D21B	1610	3	-	25	12.7	5T21B	1610	6	71	25	21	106.52	122
22	5S22B	1610	1	76	25	20.5	5D22B	1610	3	-	25	12.7	5T22B	1610	6	71	25	21	111.55	127
23	5S23B	1610	1	76	25	20.5	5D23B	1610	3	-	25	12.7	5T23B	1610	6	71	25	21	116.58	132
24	5S24B	1610	1	76	25	20.5	5D24B	1610	3	-	25	12.7	5T24B	2012	6	90	32	21	121.62	137
25	5S25B	2012	1	90	32	27.5	5D25B	2012	4	90	32	19.3	5T25B	2012	6	90	32	21	126.66	142
26	5S26B	2012	1	90	32	27.5	5D26B	2012	4	90	32	19.3	5T26B	2012	6	90	32	21	131.70	147
27	5S27B	2012	1	90	32	27.5	5D27B	2012	4	90	32	19.3	5T27B	2012	6	90	32	21	136.76	152
28	5S28B	2012	1	90	32	27.5	5D28B	2012	4	90	32	19.3	5T28B	2012	6	90	32	21	141.78	157
29	5S29B	2012	1	90	32	27.5	5D29B	2012	4	90	32	19.3	5T29B	2012	6	90	32	21	146.83	162
30	5S30B	2012	1	90	32	27.5	5D30B	2012	4	90	32	19.3	5T30B	2517	8	110	45	21	151.87	167
31	5S31B	2012	1	90	32	27.5	5D31B	2517	5	110	45	32,3	5T31B	2517	8	110	45	21	156.92	172
32	5S32B	2012	1	90	32	27.5	5D32B	2517	5	110	45	32,3	5T32B	2517	8	110	45	21	161.95	177
33	5S33B	2012	1	90	32	27.5	5D33B	2517	5	110	45	32,3	5T33B	2517	8	110	45	21	167.00	182
34	5S34B	2012	1	90	32	27.5	5D34B	2517	5	110	45	32,3	5T34B	2517	8	110	45	21	172.05	187
35	5S35B	2517	2	110	45	39.5	5D35B	2517	5	110	45	32,3	5T35B	2517	8	110	45	21	177.10	192
36	5S36B	2517	2	110	45	39.5	5D36B	2517	5	110	45	32,3	5T36B	2517	8	110	45	21	182.15	197
37	5S37B	2517	2	110	45	39.5	5D37B	2517	5	110	45	32,3	5T37B	2517	8	110	45	21	187.20	203
38	5S38B	2517	2	110	45	39.5	5D38B	2517	5	110	45	32,3	5T38B	2517	8	110	45	21	192.24	208
40	5S40B	2517	2	110	45	39.5	5D40B	2517	5	110	45	32,3	5T40B	2517	8	110	45	21	202.34	218
42	5S42B	2517	2	110	45	39.5	5D42B	2517	5	110	45	32,3	5T42B	2517	8	110	45	21	212.45	228
45	5S45B	2517	2	110	45	39.5	5D45B	2517	5	110	45	32,3	5T45B	2517	8	110	45	21	227.58	243
46	5S46B	2517	2	110	45	39.5	5D46B	3020	5	130	51	38.3	5T46B	3030	8	130	76	21	232.63	248
48	5S48B	2517	2	110	45	39.5	5D48B	3020	5	130	51	38.3	5T48B	3030	8	130	76	21	242.73	258
50	5S50B	2517	2	110	45	39.5	5D50B	3020	5	130	51	38.3	5T50B	3030	8	130	76	21	252.82	268
54	5S54B	3020	2	130	51	46.5	5D54B	3020	5	130	51	38.3	5T54B	3030	8	130	76	21	273.03	288
57	5S57B	3020	2	130	51	46.5	5D57B	3020	5	130	51	38.3	5T57B	3030	8	130	76	21	288.18	303
60	5S60B	3020	2	130	51	46.5	5D60B	3020	5	130	51	38.3	5T60B	3030	8	130	76	21	303.32	319
65	5S65B	3020	2	130	51	46.5	5D65B	3020	5	130	51	38.3	5T65B	3030	8	130	76	21	328.58	344
70	5S70B	3020	2	130	51	46.5	5D70B	3020	5	130	51	38.3	5T70B	3030	8	130	76	21	353.84	369
76	5S76B	3020	2	130	51	46.5	5D76B	3020	5	130	51	38.3	5T76B	3030	8	130	76	21	384.16	399
95	5S95B	3020	2	130	51	46.5	5D95B	3020	5	130	51	38.3	5T95B	3030	8	130	76	21	480.14	495
114	5S114B	3020	2	130	51	46.5	5D114B	3020	5	130	51	38.3	5T114B	3030	8	130	76	21	576.13	591

KEDJEHJUL FÖR KONISK KLÄMBUSSNING


SPROCKETS FOR TAPER BUSH

Kedja Nr.
Chain No.
ISO 12B
3/4" x 7/16"


Typ / Type
1 & 2




Typ / Type
4 & 5



Typ / Type
7 & 8



Typ / Type
9



Simplex B = 11.1

Duplex B = 30.3

Triplex B = 49.8

Z	Best. Nr. Code	Buss- ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Best. Nr. Code	Buss- ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Best. Nr. Code	Buss- ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Do	E
13	6S13B	1210	1	63	25	19.5	6D13B	1215	4	60	38	23	6T13B	1215	9	-	38	24.9	79.69	97
14	6S14B	1210	1	63	25	19.5	6D14B	1215	4	60	38	23	6T14B	1215	9	-	38	24.9	85.61	103
15	6S15B	1610	1	71	25	19.5	6D15B	1615	4	72	38	23	6T15B	1615	9	-	38	24.9	91.63	109
16	6S16B	1610	1	71	25	19.5	6D16B	1615	4	72	38	23	6T16B	1615	9	-	38	24.9	97.65	115
17	6S17B	1610	1	76	25	19.5	6D17B	1615	4	80	38	23	6T17B	2012	9	-	32	24.9	103.67	121
18	6S18B	1610	1	76	25	19.5	6D18B	1615	4	80	38	23	6T18B	2012	9	-	32	24.9	109.71	127
19	6S19B	2012	1	90	32	27.0	6D19B	2012	4	90	32	17	6T19B	2012	9	-	32	24.9	115.75	133
20	6S20B	2012	1	90	32	27.0	6D20B	2012	4	90	32	17	6T20B	2012	9	-	32	24.9	121.78	139
21	6S21B	2517	1	108	45	38.5	6D21B	2517	4	108	45	29	6T21B	2517	9	-	45	24.9	127.82	145
22	6S22B	2517	1	108	45	38.5	6D22B	2517	4	108	45	29	6T22B	2517	9	-	45	24.9	133.86	151
23	6S23B	2517	1	110	45	38.5	6D23B	2517	4	110	45	29	6T23B	2517	9	-	45	24.9	139.90	157
24	6S24B	2517	1	110	45	38.5	6D24B	2517	4	110	45	29	6T24B	2517	9	-	45	24.9	145.94	163
25	6S25B	2517	1	110	45	38.5	6D25B	2517	4	110	45	29	6T25B	2517	9	-	45	24.9	152.00	169
26	6S26B	2517	1	110	45	38.5	6D26B	2517	4	110	45	29	6T26B	2517	9	-	45	24.9	158.04	175
27	6S27B	2517	1	110	45	38.5	6D27B	2517	4	110	45	29	6T27B	3020	7	130	51	24.9	164.09	181
28	6S28B	2517	1	110	45	38.5	6D28B	2517	4	110	45	29	6T28B	3020	7	130	51	24.9	170.13	187
29	6S29B	2517	1	110	45	38.5	6D29B	2517	4	110	45	29	6T29B	3020	8	130	51	24.9	176.19	193
30	6S30B	2517	1	110	45	38.5	6D30B	2517	4	110	45	29	6T30B	3020	8	130	51	24.9	182.25	199
31	6S31B	2517	2	110	45	38.5	6D31B	3020	5	130	51	36	6T31B	3030	8	130	76	24.9	188.31	205
32	6S32B	2517	2	110	45	38.5	6D32B	3020	5	130	51	36	6T32B	3030	8	130	76	24.9	194.36	211
33	6S33B	2517	2	110	45	38.5	6D33B	3020	5	130	51	36	6T33B	3030	8	130	76	24.9	200.40	217
34	6S34B	2517	2	110	45	38.5	6D34B	3020	5	130	51	36	6T34B	3030	8	130	76	24.9	206.46	223
35	6S35B	2517	2	110	45	38.5	6D35B	3020	5	130	51	36	6T35B	3030	8	130	76	24.9	212.52	230
36	6S36B	2517	2	110	45	38.5	6D36B	3020	5	130	51	36	6T36B	3030	8	130	76	24.9	218.58	236
37	6S37B	2517	2	110	45	38.5	6D37B	3020	5	130	51	36	6T37B	3030	8	130	76	24.9	224.64	242
38	6S38B	3020	2	130	51	45.5	6D38B	3020	5	130	51	36	6T38B	3030	8	130	76	24.9	230.69	248
40	6S40B	3020	2	130	51	45.5	6D40B	3020	5	130	51	36	6T40B	3030	8	130	76	24.9	242.81	260
42	6S42B	3020	2	130	51	45.5	6D42B	3020	5	130	51	36	6T42B	3030	8	130	76	24.9	254.93	272
45	6S45B	3020	2	130	51	45.5	6D45B	3020	5	130	51	36	6T45B	3030	8	130	76	24.9	273.10	290
46	6S46B	3020	2	130	51	45.5	6D46B	3020	5	130	51	36	6T46B	3030	8	130	76	24.9	279.16	296
48	6S48B	3020	2	130	51	45.5	6D48B	3020	5	130	51	36	6T48B	3030	8	130	76	24.9	291.27	308
50	6S50B	3020	2	130	51	45.5	6D50B	3020	5	130	51	36	6T50B	3030	8	130	76	24.9	303.39	320
54	6S54B	3020	2	130	51	45.5	6D54B	3020	5	130	51	36	6T54B	3030	8	130	76	24.9	327.64	345
57	6S57B	3020	2	130	51	45.5	6D57B	3020	5	130	51	36	6T57B	3030	8	130	76	24.9	345.81	363
60	6S60B	3020	2	130	51	45.5	6D60B	3020	5	130	51	36	6T60B	3030	8	130	76	24.9	363.99	381
65	6S65B	3020	2	130	51	45.5	6D65B	3020	5	130	51	36	6T65B	3030	8	130	76	24.9	394.29	411
70	6S70B	3020	2	130	51	45.5	6D70B	3020	5	130	51	36	6T70B	3030	8	130	76	24.9	424.60	442
76	6S76B	3020	2	130	51	45.5	6D76B	3020	5	130	51	36	6T76B	3030	8	130	76	24.9	460.99	478
95	6S95B	3020	2	130	51	45.5	6D95B	3020	5	130	51	36	6T95B	3030	8	130	76	24.9	576.17	594
114	6S114B	3020	2	130	51	45.5	6D114B	3020	5	130	51	36	6T114B	3030	8	130	76	24.9	691.36	708

Reservation för måttförändringar / Reservation for dimensional changes


Mått i mm / Dimensions in mm

KEDJEHJUL FÖR KONISK KLÄMBUSSNING


SPROCKETS FOR TAPER BUSH

Kedja Nr.
Chain No.
ISO 16B
1" x 17.02mm

Typ / Type
1 & 2




Typ / Type
3




Typ / Type
4 & 5




Typ / Type
6



Typ / Type
7 & 8



Typ / Type
9



Simplex B = 16.2

Duplex B = 47.7

Triplex B = 79.6


Z	Best. Nr. Code	Buss-ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Best. Nr. Code	Buss-ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Best. Nr. Code	Buss-ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Do	E
13	8S13B	1615	1	73	38	30	8D13B	1615	3	-	38	23.8	8T13B	1615	9	-	38	39.8	106.12	128
14	8S14B	1615	1	73	38	30	8D14B	1615	3	-	38	23.8	8T14B	1615	9	-	38	39.8	114.15	136
15	8S15B	1615	1	76	38	30	8D15B	2012	3	-	32	23.8	8T15B	1615	9	-	38	39.8	122.17	144
16	8S16B	1615	1	76	38	30	8D16B	2012	3	-	32	23.8	8T16B	2517	9	-	45	39.8	130.20	152
17	8S17B	2012	1	90	32	24	8D17B	2517	3	-	45	23.8	8T17B	2517	9	-	45	39.8	138.22	160
18	8S18B	2012	1	90	32	24	8D18B	2517	3	-	45	23.8	8T18B	2517	9	-	45	39.8	146.28	168
19	8S19B	2517	1	110	45	36	8D19B	2517	3	-	45	23.8	8T19B	3030	9	-	76	39.8	154.33	176
20	8S20B	2517	1	110	45	36	8D20B	2517	3	-	45	23.8	8T20B	3030	9	-	76	39.8	162.38	184
21	8S21B	2517	1	110	45	36	8D21B	3020	4	130	51	27.2	8T21B	3030	6	130	76	39.8	170.43	192
22	8S22B	2517	1	110	45	36	8D22B	3020	5	130	51	27.2	8T22B	3030	6	130	76	39.8	178.48	200
23	8S23B	2517	1	110	45	36	8D23B	3020	5	130	51	27.2	8T23B	3535	7	160	89	39.8	186.53	209
24	8S24B	2517	1	110	45	36	8D24B	3020	5	130	51	27.2	8T24B	3535	7	160	89	39.8	194.59	217
25	8S25B	2517	2	110	45	36	8D25B	3020	5	130	51	27.2	8T25B	3535	7	160	89	39.8	202.66	225
26	8S26B	2517	2	110	45	36	8D26B	3020	5	130	51	27.2	8T26B	3535	8	160	89	39.8	210.72	233
27	8S27B	2517	2	110	45	36	8D27B	3020	5	130	51	27.2	8T27B	3535	8	160	89	39.8	218.79	241
28	8S28B	2517	2	110	45	36	8D28B	3020	5	130	51	27.2	8T28B	3535	8	160	89	39.8	226.85	249
29	8S29B	2517	2	110	45	36	8D29B	3020	5	130	51	27.2	8T29B	3535	8	160	89	39.8	234.92	257
30	8S30B	3020	2	130	51	43	8D30B	3030	5	130	76	52.2	8T30B	3535	8	160	89	39.8	243.00	265
31	8S31B	3020	2	130	51	43	8D31B	3030	5	130	76	52.2	8T31B	3535	8	160	89	39.8	251.08	273
32	8S32B	3020	2	130	51	43	8D32B	3030	5	130	76	52.2	8T32B	3535	8	160	89	39.8	259.13	281
33	8S33B	3020	2	130	51	43	8D33B	3030	5	130	76	52.2	8T33B	3535	8	160	89	39.8	267.21	289
34	8S34B	3020	2	130	51	43	8D34B	3030	5	130	76	52.2	8T34B	3535	8	160	89	39.8	275.28	297
35	8S35B	3020	2	130	51	43	8D35B	3030	5	130	76	52.2	8T35B	3535	8	160	89	39.8	283.36	305
36	8S36B	3020	2	130	51	43	8D36B	3030	5	130	76	52.2	8T36B	3535	8	160	89	39.8	291.44	313
37	8S37B	3020	2	130	51	43	8D37B	3030	5	130	76	52.2	8T37B	3535	8	160	89	39.8	299.51	322
38	8S38B	3020	2	130	51	43	8D38B	3030	5	130	76	52.2	8T38B	3535	8	160	89	39.8	307.59	330
40	8S40B	3020	2	130	51	43	8D40B	3030	5	130	76	52.2	8T40B	3535	8	160	89	39.8	323.75	346
42	8S42B	3020	2	130	51	43	8D42B	3030	5	130	76	52.2	8T42B	3535	8	160	89	39.8	339.90	362
45	8S45B	3020	2	130	51	43	8D45B	3030	5	130	76	52.2	8T45B	4040	8	200	102	39.8	364.13	386
46	8S46B	3020	2	130	51	43	8D46B	3030	5	130	76	52.2	8T46B	4040	8	200	102	39.8	372.21	394
48	8S48B	3020	2	130	51	43	8D48B	3030	5	130	76	52.2	8T48B	4040	8	200	102	39.8	388.36	410
50	8S50B	3020	2	130	51	43	8D50B	3030	5	130	76	52.2	8T50B	4040	8	200	102	39.8	404.52	427
54	8S54B	3020	2	130	51	43	8D54B	3030	5	130	76	52.2	8T54B	4040	8	200	102	39.8	436.85	459
57	8S57B	3020	2	130	51	43	8D57B	3535	5	160	89	65.2	8T57B	4040	8	200	102	39.8	461.07	483
60	8S60B	3020	2	130	51	43	8D60B	3535	5	160	89	65.2	8T60B	4040	8	200	102	39.8	485.32	507
65	8S65B	3020	2	130	51	43	8D65B	3535	5	160	89	65.2	8T65B	4040	8	200	102	39.8	525.73	548
70	8S70B	3020	2	130	51	43	8D70B	3535	5	160	89	65.2	8T70B	4040	8	200	102	39.8	566.14	588
76	8S76B	3020	2	130	51	43	8D76B	3535	5	160	89	65.2	8T76B	4040	8	200	102	39.8	614.65	637
95	8S95B	3020	2	130	51	43	8D95B	3535	5	160	89	65.2	8T95B	4040	8	200	102	39.8	768.22	790
114	8S114B	3020	2	130	51	43	8D114B	3535	5	160	89	65.2	8T114B	4040	8	200	102	39.8	921.81	944

KEDJEHJUL FÖR KONISK KLÄMBUSSNING


SPROCKETS FOR TAPER BUSH

Kedja Nr.
Chain No.
ISO 20B
1 1/4" x 3/4"


Typ / Type
1 & 2




Typ / Type
3




Typ / Type
4 & 5



Typ / Type
7 & 8



Typ / Type
9



Simplex B = 18.5

Duplex B = 54.6

Triplex B = 91.0

Z	Best. Nr. Code	Buss- ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Best. Nr. Code	Buss- ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Best. Nr. Code	Buss- ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Do	E
13	10S13B	2012	1	90	32	23	10D13B	2012	3	-	32	27.3	10T13B	2525	9	-	64	45.5	132.65	160
14	10S14B	2012	1	100	32	23	10D14B	2012	3	-	32	27.3	10T14B	2525	9	-	64	45.5	142.68	170
15	10S15B	2517	1	110	45	35	10D15B	3020	4	110	64	36.7	10T15B	3030	9	-	76	45.5	152.72	180
16	10S16B	2517	1	110	45	35	10D16B	3020	4	110	64	36.7	10T16B	3030	9	-	76	45.5	162.75	190
17	10S17B	2517	1	110	45	35	10D17B	3020	4	110	64	36.7	10T17B	3030	9	-	76	45.5	172.78	200
18	10S18B	2517	1	110	45	35	10D18B	3020	5	110	64	36.7	10T18B	3535	9	-	89	45.5	182.85	210
19	10S19B	2517	1	110	45	35	10D19B	3030	5	130	76	48.7	10T19B	3535	9	-	89	45.5	192.91	220
20	10S20B	2517	1	115	45	35	10D20B	3030	5	130	76	48.7	10T20B	3535	9	-	89	45.5	202.98	230
21	10S21B	2517	1	115	45	35	10D21B	3030	5	130	76	48.7	10T21B	3535	9	-	89	45.5	213.04	240
22	10S22B	3020	2	130	51	42	10D22B	3030	5	130	76	48.7	10T22B	3535	9	-	89	45.5	223.11	250
23	10S23B	3020	2	130	51	42	10D23B	3030	5	130	76	48.7	10T23B	3535	9	-	89	45.5	233.17	260
24	10S24B	3020	2	130	51	42	10D24B	3030	5	130	76	48.7	10T24B	3535	9	-	89	45.5	243.23	270
25	10S25B	3020	2	130	51	42	10D25B	3030	5	130	76	48.7	10T25B	3535	9	-	89	45.5	253.33	280
26	10S26B	3020	2	130	51	42	10D26B	3030	5	130	76	48.7	10T26B	3535	9	-	89	45.5	263.40	290
27	10S27B	3020	2	130	51	42	10D27B	3030	5	130	76	48.7	10T27B	3535	9	-	89	45.5	273.49	300
28	10S28B	3020	2	130	51	42	10D28B	3030	5	130	76	48.7	10T28B	3535	9	-	89	45.5	283.56	311
29	10S29B	3020	2	130	51	42	10D29B	3030	5	130	76	48.7	10T29B	3535	9	-	89	45.5	293.65	321
30	10S30B	3020	2	130	51	42	10D30B	3030	5	130	76	48.7	10T30B	4040	8	200	102	45.5	303.75	331
31	10S31B	3020	2	130	51	42	10D31B	3030	5	130	76	48.7	10T31B	4040	8	200	102	45.5	313.85	341
32	10S32B	3020	2	130	51	42	10D32B	3030	5	130	76	48.7	10T32B	4040	8	200	102	45.5	323.91	351
33	10S33B	3020	2	130	51	42	10D33B	3030	5	130	76	48.7	10T33B	4040	8	200	102	45.5	334.01	361
34	10S34B	3020	2	130	51	42	10D34B	3030	5	130	76	48.7	10T34B	4040	8	200	102	45.5	344.10	371
35	10S35B	3020	2	130	51	42	10D35B	3030	5	130	76	48.7	10T35B	4040	8	200	102	45.5	354.20	381
36	10S36B	3020	2	130	51	42	10D36B	3030	5	130	76	48.7	10T36B	4040	8	200	102	45.5	364.30	391
37	10S37B	3020	2	130	51	42	10D37B	3030	5	130	76	48.7	10T37B	4040	8	200	102	45.5	374.39	401
38	10S38B	3020	2	130	51	42	10D38B	3535	5	160	89	61.7	10T38B	4545	8	250	115	45.5	384.49	411
40	10S40B	3020	2	130	51	42	10D40B	3535	5	160	89	61.7	10T40B	4545	8	250	115	45.5	404.68	432
42	10S42B	3020	2	130	51	42	10D42B	3535	5	160	89	61.7	10T42B	4545	8	250	115	45.5	424.88	452
45	10S45B	3020	2	130	51	42	10D45B	4040	5	200	102	74.7	10T45B	4545	8	250	115	45.5	455.17	482
46	10S46B	3020	2	130	51	42	10D46B	4040	5	200	102	74.7	10T46B	5050	8	280	127	45.5	465.26	492
48	10S48B	3020	2	130	51	42	10D48B	4040	5	200	102	74.7	10T48B	5050	8	280	127	45.5	485.56	512
50	10S50B	3020	2	130	51	42	10D50B	4040	5	200	102	74.7	10T50B	5050	8	280	127	45.5	505.65	533
54	10S54B	3020	2	130	51	42	10D54B	4040	5	200	102	74.7	10T54B	5050	8	280	127	45.5	546.07	573
57	10S57B	3020	2	130	51	42	10D57B	4040	5	200	102	74.7	10T57B	5050	8	280	127	45.5	576.35	603
60	10S60B	3020	2	130	51	42	10D60B	4040	5	200	102	74.7	10T60B	5050	8	280	127	45.5	606.65	634
65	10S65B	3020	2	130	51	42	10D65B	4040	5	200	102	74.7	10T65B	5050	8	280	127	45.5	657.16	684
70	10S70B	3020	2	130	51	42	10D70B	4040	5	200	102	74.7	10T70B	5050	8	280	127	45.5	707.67	735
76	10S76B	3020	2	130	51	42	10D76B	4040	5	200	102	74.7	10T76B	5050	8	280	127	45.5	768.32	795
95	10S95B	3020	2	130	51	42	10D95B	4040	5	200	102	74.7	10T95B	5050	8	280	127	45.5	960.28	987
114	10S114B	3020	2	130	51	42	10D114B	4040	5	200	102	74.7	10T114B	5050	8	280	127	45.5	1152.26	1179

Reservation för måttförändringar / Reservation for dimensional changes


Mått i mm / Dimensions in mm

KEDJEHJUL FÖR KONISK KLÄMBUSSNING


SPROCKETS FOR TAPER BUSH

Kedja Nr.
Chain No.
ISO 24B
1 1/2" x 1"


Typ / Type
1 & 2




Typ / Type
3




Typ / Type
4 & 5



Typ / Type
6



Typ / Type
7 & 8



Simplex B = 24.1

Duplex B = 72.0

Triplex B = 120.3


Z	Best. Nr. Code	Buss- ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Best. Nr. Code	Buss- ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Best. Nr. Code	Buss- ning Busch	Typ Type	Dn min	L	C	Do	E
13	12S13B	2517	1	110	45	32	12D13B	2517	3	-	45	36	12T13B	2525	6	110	64	60.0	159.18	193
14	12S14B	2517	1	110	45	32	12D14B	2517	3	-	45	36	12T14B	2525	6	110	64	60.0	171.22	205
15	12S15B	3020	1	130	51	39	12D15B	3020	3	-	51	36	12T15B	3030	6	130	76	60.0	183.26	217
16	12S16B	3020	2	130	51	39	12D16B	3020	3	-	51	36	12T16B	3030	6	130	76	60.0	195.30	229
17	12S17B	3535	1	160	89	77	12D17B	3535	4	160	89	53	12T17B	3535	6	160	89	60.0	207.34	241
18	12S18B	3535	2	160	89	77	12D18B	3535	5	160	89	53	12T18B	3535	6	160	89	60.0	219.42	253
19	12S19B	3535	2	160	89	77	12D19B	3535	5	160	89	53	12T19B	3535	6	160	89	60.0	231.49	265
20	12S20B	3535	2	160	89	77	12D20B	3535	5	160	89	53	12T20B	3535	6	160	89	60.0	243.57	278
21	12S21B	3535	2	160	89	77	12D21B	3535	5	160	89	53	12T21B	3535	6	160	89	60.0	255.65	290
22	12S22B	3535	2	160	89	77	12D22B	3535	5	160	89	53	12T22B	3535	6	160	89	60.0	267.73	302
23	12S23B	3535	2	160	89	77	12D23B	3535	5	160	89	53	12T23B	4040	6	200	102	60.0	279.80	314
24	12S24B	3535	2	160	89	77	12D24B	3535	5	160	89	53	12T24B	4040	6	200	102	60.0	291.88	326
25	12S25B	3535	2	160	89	77	12D25B	4040	5	200	102	66	12T25B	4040	6	200	102	60.0	304.00	338
26	12S26B	3535	2	160	89	77	12D26B	4040	5	200	102	66	12T26B	4040	6	200	102	60.0	316.08	350
27	12S27B	3535	2	160	89	77	12D27B	4040	5	200	102	66	12T27B	4040	6	200	102	60.0	328.19	362
28	12S28B	3535	2	160	89	77	12D28B	4040	5	200	102	66	12T28B	4040	6	200	102	60.0	340.27	374
29	12S29B	3535	2	160	89	77	12D29B	4040	5	200	102	66	12T29B	4040	6	200	102	60.0	352.38	386
30	12S30B	3535	2	160	89	77	12D30B	4040	5	200	102	66	12T30B	4545	6	230	115	60.0	364.50	399
31	12S31B	3535	2	160	89	77	12D31B	4040	5	200	102	66	12T31B	4545	6	230	115	60.0	376.62	411
32	12S32B	3535	2	160	89	77	12D32B	4040	5	200	102	66	12T32B	4545	6	230	115	60.0	388.69	423
33	12S33B	3535	2	160	89	77	12D33B	4040	5	200	102	66	12T33B	4545	6	230	115	60.0	400.81	435
34	12S34B	3535	2	160	89	77	12D34B	4040	5	200	102	66	12T34B	4545	6	230	115	60.0	412.93	447
35	12S35B	3535	2	160	89	77	12D35B	4040	5	200	102	66	12T35B	4545	6	230	115	60.0	425.04	459
36	12S36B	3535	2	160	89	77	12D36B	4040	5	200	102	66	12T36B	4545	6	230	115	60.0	437.16	471
37	12S37B	3535	2	160	89	77	12D37B	4040	5	200	102	66	12T37B	4545	6	230	115	60.0	449.27	483
38	12S38B	4040	2	200	102	90	12D38B	4545	5	230	115	79	12T38B	4545	6	230	115	60.0	461.39	495
40	12S40B	4040	2	200	102	90	12D40B	4545	5	230	115	79	12T40B	5050	8	280	127	60.0	485.62	520
42	12S42B	4040	2	200	102	90	12D42B	4545	5	230	115	79	12T42B	5050	8	280	127	60.0	509.85	544
45	12S45B	4040	2	200	102	90	12D45B	4545	5	230	115	79	12T45B	5050	8	280	127	60.0	546.20	580
46	12S46B	4040	2	200	102	90	12D46B	4545	5	230	115	79	12T46B	5050	8	280	127	60.0	558.32	592
48	12S48B	4040	2	200	102	90	12D48B	4545	5	230	115	79	12T48B	5050	8	280	127	60.0	582.55	617
50	12S50B	4040	2	200	102	90	12D50B	4545	5	230	115	79	12T50B	5050	8	280	127	60.0	606.78	641
54	12S54B	4545	2	230	115	103	12D54B	5050	5	250	127	91	12T54B	5050	8	280	127	60.0	655.28	689
57	12S57B	4545	2	230	115	103	12D57B	5050	5	250	127	91	12T57B	5050	8	280	127	60.0	691.63	726
60	12S60B	4545	2	230	115	103	12D60B	5050	5	250	127	91	12T60B	5050	8	280	127	60.0	727.97	762
65	12S65B	4545	2	230	115	103	12D65B	5050	5	250	127	91	12T65B	5050	8	280	127	60.0	788.59	823
70	12S70B	4545	2	230	115	103	12D70B	5050	5	250	127	91	12T70B	5050	8	280	127	60.0	849.21	883
76	12S76B	4545	2	230	115	103	12D76B	5050	5	250	127	91	12T76B	5050	8	280	127	60.0	921.98	956
95	12S95B	4545	2	230	115	103	12D95B	5050	5	250	127	91	12T95B	5050	8	280	127	60.0	1152.33	1186

Tuleje stożkowe zwane również **Taperbush** służą do mocowania kół napędowych na osiach silników. System montażu **TaperLock** umożliwia zamontowanie oraz wycentrowanie koła na wałku o średnicy od fi 12mm do fi 125mm. Tuleje ułatwiają montaż oraz późniejszy demontaż kół. Dostępne są tuleje do rozmiaru 5050.

Bussningar i mm / Taper Bush in mm																						
Bussn. Nr Bush No.	(Svetsnav) Nr. Welding Hub	Typ Type	Axeldimension / Shaft dimension																			
1008	-	A	10	11	12	14	16	18	19	20	22	24*	25*									
1108	-	A	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	26	28*						
1210	(30.25)	A	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32					
1215	(30.40)	A	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32					
1310	-	A	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35						
1610	(40.25)	A	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	35	38	40	42*		
1615	(40.40)	A	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	35	38	40	42*		
2012	(50.30)	A	14	15	16	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
2017		A	14	15	16	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50
2517	(65.45)	A	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65*
2525	-	A	18	19	20	22	24	25	26	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65*
3020	(75.50)	A	25	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75				
3030	(75.75)	A	25	26	30	32	35	38	40	42	45	48-	50	55	60	65	70	75				
3525	(90.65)	B	28	30	32	35	38	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90		
3535	(90.90)	B	28	30	32	35	36	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90		
4030	-	B	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100						
4040	(100.100)	B	40	42	45	48	50	55	60	65	70	75	80	85	90	100						
4535	-	B	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110								
4545	(115.115)	B	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110								
5040	-	B	70	75	80	85	90	100	105	110	115	120	125									
5050	(125.125)	B	70	75	80	85	90	100	105	110	115	130	125									


TAPER BUSHES

Mått på kil / Measure on key-way



Axelhål mm Bore in mm		b	t		Axelhål i tum Bore in inch		b	t
Från /From	till / to				Från /From	till / to		
10	12	4	D + 1.8		1/4	1/2	1/8	D + 1/16
12	17	5	D + 2.3		1/2	3/4	3/16	D + 3/32
17	22	6	D + 2.8		3/4	1	1/4	D + 1/8
22	30	8	D + 3.3		1	1 1/4	5/16	D + 1/8
30	38	10	D + 3.3		1 1/4	1 1/2	3/8	D + 1/8
38	44	12	D + 3.3		1 1/2	1 3/4	7/16	D + 5/32
44	50	14	D + 3.8		1 3/4	2	1/2	D + 5/32
50	58	16	D + 4.3		2	2 1/2	5/8	D + 7/32
58	65	18	D + 4.4		2 1/2	3	3/4	D + 1/4
65	75	20	D + 4.9		3	2 1/2	7/8	D + 5/16
75	85	22	D + 5.4		3 1/2	4	1	D + 3/8
85	95	25	D + 5.4		4	5	1 1/4	D + 7/16
95	110	28	D + 6.4		5	8	1 1/2	D + 1/2
110	130	32	D + 7.4		6	7	1 3/4	D + 5/8



Typ A / Type A




Typ B / Type B



Överförbart moment med kil Transmittable torque with key-way

Bussn. Nr. Bush No.	Åtdragnings- moment Tightening torque Nm
1008 1108	6
1210 1215	20
1310	20
1610 1615	20
2012	32
2517	50
3020 3030	90
3535	115
4040 4545	195
5050	350



Reservation för måttförändringar / Reservation for dimension changes
Mått i mm / Dimensions in mm

Bussn. Nr. Bush No.	W	S
1008	35	22.3
1108	38	22.3
1210	48	25.4
1215	48	38.1
1310	51	25.4
1610	57	25.4
1615	57	38.1
2012	70	31.8
2517	86	44.5
2525	86	63.5
3020	108	50.8
3030	108	76.2
3525	127	63.5
3535	127	88.9
4030	146	76.2
4040	146	101.6
4535	162	88.9
4545	162	114.3
5040	178	101.6
5050	178	127.0