

CHOJNOWSKIE ŁAŃCUCHY

ul. Fabryczna 1
Budynek Urzędu Gminy – pokój nr 311
59 – 225 Chojnów
Woj. Dolnośląskie
NIP: 691-224-72-59



tel: +48 76 742 52 02
fax: +48 76 742 53 39
tel.kom. +48 530 699 853
e-mail: chojnowskielancuchy@gmail.com
www.chojnowskielancuchy.pl

Posiadamy bardzo duże doświadczenie w zakresie produkcji łańcuchów. Dysponujemy wiedzą i umiejętnościami przez lata zdobytymi u największego producenta łańcuchów w Polsce.

Firma jest odpowiedzią na kryzys i szybki wzrost cen. Wyroby produkowane w Chojnowskich Łańcuchach posiadają bardzo konkurencyjną cenę w stosunku do innych producentów łańcuchów. Jest to związane ze specyficzną budową i zasadami pracy naszej firmy.

Posiadamy własne zaplecze techniczne a produkowane przez nas łańcuchy odznaczają się bardzo wysoką jakością co potwierdza spełnianie norm PN, EN, ISO, DIN.

Naszym sztandarowym produktem są łańcuchy specjalne – nietypowe produkowane na specjalne życzenie Klientów z uwzględnieniem ich danych wyjściowych.

W sprzedaży posiadamy również łańcuchy napędowe – rolkowe typu B, A, H, jedno- i wielorzędowe, z płytkami prostymi i ósemkowymi, łańcuchy płytkowe typu LL, AL, LH (BL), łańcuchy akumulacyjne, łańcuchy o podwójnej podziałce, łańcuchy rolnicze, łańcuchy transportowe, łańcuchy techniczne, łańcuchy z nakładkami gumowymi i inne. Wszystkie łańcuchy mogą być wykonane ze stali węglowej, nierdzewnej lub z powłokami ochronnymi. Wykonujemy również koła łańcuchowe oraz modułowe.

Zapraszamy do współpracy.


Zawsze służymy radą i pomocą.

Sprawdź nas, naszą jakość i nasze ceny.

KOŁA ŁAŃCUCHOWE **04B** 1,2,3 Z PIASTĄ I OTWOREM WSTĘPNYM

6 x 2,8mm
Średnica rolki = 4,00 mm
z = ilość zębów


Wymiar B1- 2.6mm
Wymiar B2 –
Wymiar B3 –



Z	Dy [mm]	Do [mm]	Simplex=S			Duplex=D			Triplex=T		
			dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]
8	18.0	15.67	9.8	5	10						
9	19.9	17.54	11.5	5	10						
10	21.7	19.42	13.0	6	10						
11	23.6	21.30	14.0	6	10						
12	25.4	23.18	16.0	6	10						
13	27.3	25.05	18.0	6	10						
14	29.2	26.96	20.0	6	10						
15	31.1	28.86	20.0	6	10						
16	33.0	30.76	20.0	8	13						
17	35.0	32.65	20.0	8	13						
18	36.9	34.55	20.0	8	13						
19	38.8	36.44	20.0	8	13						
20	40.7	38.34	20.0	8	13						
21	42.6	40.25	25.0	8	13						
22	44.5	42.16	25.0	8	13						
23	46.4	44.06	25.0	8	13						
24	48.3	45.96	25.0	8	13						
25	50.2	47.87	25.0	8	13						
26	52.1	49.77	30.0	8	15						
27	54.0	51.67	30.0	8	15						
28	55.9	53.58	30.0	8	15						
29	57.8	55.50	30.0	8	15						
30	59.8	57.42	30.0	8	15						
31	61.7	59.31	30.0	10	15						
32	63.6	61.21	30.0	10	15						
33	65.5	63.11	30.0	10	15						
34	67.4	65.02	30.0	10	15						
35	69.3	66.93	30.0	10	15						
36	71.2	68.84	30.0	10	15						
37	73.1	70.75	30.0	10	15						
38	75.0	72.66	30.0	10	15						
39	76.9	74.56	30.0	10	15						
40	78.9	76.47	60.0	10	18						
41	80.8	78.38									
42	82.7	80.28									
43	84.7	82.19									
44	86.6	84.10									
45	88.5	86.01	62.0	12	18						
46	90.4	87.92	62.0	12	18						
47	92.3	89.83									
48	94.2	91.74	62.0	12	18						
49	96.1	93.64									
50	98.0	95.55	62.0	12	18						
51	99.9	97.47									
52	101.8	99.37									
53	103.7	101.27									
54	105.6	103.17									
55	107.6	105.08									
56	109.5	107.00									
57	111.4	108.93	62	12	18						
58	113.3	110.82									
59	115.2	112.71									
60	117.1	114.62									
62	120.9	118.45									
64	124.7	122.27									
65	126.6	124.18									
66	128.5	126.09									
68	132.4	129.91									
70	136.2	133.73									
72	140.0	137.55									
75	145.7	143.28									
76	147.6	145.19	62	12	18						
78	151.5	149.01									
80	155.3	152.82									
85	164.8	162.37									
90	174.4	171.92									
95	183.9	181.47									
100	193.5	191.01									
110	211.6	210.11									
114	220.2	217.75									
120	231.7	229.20									
125	241.2	238.75									

KOŁA ŁAŃCUCHOWE 05B 1,2,3 Z PIASTĄ I OTWOREM WSTĘPNYM


8 x 3,00mm
 Średnica rolki = 5,00 mm
 z = ilość zębów
 Wymiar B1 - 2,8 mm
 Wymiar B2 - 8,3 mm
 Wymiar B3 -



Z	Dy [mm]	Do [mm]	Simplex=S			Duplex=D			Triplex=T		
			dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]
8	23.4	20.90	13	6	12	12	6	18			
9	25.9	23.39	15	6	12	15	6	18			
10	28.4	25.89	17	6	12	17	8	18			
11	31.0	28.39	18	7	13	19	8	18			
12	33.7	30.91	20	7	13	21	8	18			
13	36.7	33.42	23	7	13	24	8	18			
14	39.2	35.95	25	7	13	26	8	18			
15	41.7	38.48	28	7	13	29	8	18			
16	44.2	41.01	30	8	14	32	10	20			
17	46.7	43.53	30	8	14	34	10	20			
18	49.2	46.07	30	8	14	37	10	20			
19	51.7	48.61	30	8	14	39	10	20			
20	54.2	51.14	30	8	14	40	10	20			
21	57.2	53.67	35	8	14	45	12	20			
22	59.4	56.21	35	8	14	45	12	20			
23	62.2	58.75	35	8	14	45	12	20			
24	64.7	61.29	35	8	14	45	12	20			
25	67.2	63.83	35	8	14	45	12	20			
26	69.7	66.37	40	10	16	50	12	22			
27	72.3	68.91	40	10	16	50	12	22			
28	74.7	71.45	40	10	16	50	12	22			
29	77.2	73.99	40	10	16	50	12	22			
30	80.2	76.53	40	10	16	50	12	22			
31	82.7	79.08	40	12	16	60	12	22			
32	85.2	81.61	40	12	16	60	12	22			
33	87.7	84.16	40	12	16	60	12	22			
34	90.2	86.70	40	12	16	60	12	22			
35	92.7	89.24	40	12	16	60	12	22			
36	95.2	91.79	40	12	16	60	12	22			
37	97.7	94.33	40	12	16	60	12	22			
38	100.2	96.88	40	12	16	60	12	22			
39	102.7	99.42	40	12	16	60	12	22			
40	105.3	101.97	40	12	16	60	12	22			
41	107.8	104.51									
42	110.4	107.05									
43	112.9	109.60									
44	115.5	112.14									
45	118.0	114.69	60	12	20						
46	120.6	117.23	60	12	20						
47	123.1	119.77									
48	125.6	122.32	60	12	20						
49	128.2	124.86									
50	130.7	127.41	60	14	20						
51	133.3	129.95									
52	135.8	132.49									
53	138.4	135.04									
54	140.9	137.59									
55	143.5	140.13									
56	146.0	142.68									
57	148.6	145.22	80	14	20						
58	151.0	147.77									
59	153.6	150.31									
60	156.2	152.85									
62	162.0	157.95									
64	167.1	163.04									
65	169.2	165.58									
66	172.2	168.13									
68	177.3	173.22									
70	182.4	178.31									
72	187.5	183.41									
75	195.1	191.04									
76	197.7	193.59	80	14	20						
78	202.8	198.68	80	14	20						
80	207.9	203.77									
85	220.6	216.50									
90	233.4	229.23									
95	246.1	241.96									
100	258.9	254.68									
110	284.3	280.15									
114	294.5	290.33									
120	310.0	305.61									
125	322.5	318.34									

KOŁA ŁAŃCUCHOWE **06B** 1,2,3 Z PIASTĄ I OTWOREM WSTĘPNYM

3/8" x 7/32"
 9,525 x 5,72 mm
 Średnica rolki = 6,35 mm
 z = ilość zębów
 Wymiar B1 - 5,2 mm
 Wymiar B2 - 15,4 mm
 Wymiar B3 - 25,6 mm




Z	Dy [mm]	Do [mm]	Simplex=S			Duplex=D			Triplex=T		
			dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]
8	28.6	24.89	15	8	20	15	8	25	15	8	32
9	31.5	27.85	18	8	20	18	8	25	18	8	32
10	34.5	30.82	20	8	20	20	8	25	20	10	32
11	37.5	33.80	22	8	25	22	10	30	22	12	35
12	40.5	36.80	25	8	25	25	10	30	25	12	35
13	43.5	39.80	28	8	25	28	10	30	28	12	35
14	46.5	42.80	31	8	25	31	10	30	31	12	35
15	49.5	45.81	34	8	25	34	10	30	34	12	35
16	52.5	48.82	37	10	28	37	12	30	37	12	35
17	55.5	51.83	40	10	28	40	12	30	40	12	35
18	58.6	54.85	43	10	28	43	12	30	43	12	35
19	61.6	57.87	45	10	28	46	12	30	46	12	35
20	64.6	60.89	46	10	28	49	12	30	49	12	35
21	67.6	63.91	48	12	28	52	16	30	52	16	40
22	70.6	66.93	50	12	28	55	16	30	55	16	40
23	73.7	69.95	52	12	28	58	16	30	58	16	40
24	76.7	72.97	54	12	28	61	16	30	61	16	40
25	79.7	76.00	57	12	28	64	16	30	64	16	40
26	82.7	79.02	60	12	28	67	16	30	67	16	40
27	85.7	82.04	60	12	28	70	16	30	70	16	40
28	88.8	85.07	60	12	28	73	16	30	73	16	40
29	91.8	88.09	60	12	28	76	16	30	76	16	40
30	94.8	91.12	60	12	28	79	16	30	79	16	40
31	97.9	94.16	65	14	30	80	16	30	80	16	40
32	100.9	97.17	65	14	30	80	16	30	80	16	40
33	103.9	100.20	65	14	30	80	16	30	80	16	40
34	106.9	103.23	65	14	30	80	16	30	85	16	40
35	110.0	106.26	65	14	30	80	16	30	85	16	40
36	113.0	109.29	70	16	30	90	16	30	90	16	40
37	116.0	112.32	70	16	30	90	16	30	90	16	40
38	119.0	115.34	70	16	30	90	16	30	90	16	40
39	122.1	118.37	70	16	30	90	16	30	90	16	40
40	125.1	121.40	70	16	30	90	16	30	90	16	40
41	128.5	124.43	70	16	30						
42	131.6	127.46	70	16	30	90	16	30			
43	134.6	130.49	70	16	30						
44	137.6	133.52	70	16	30						
45	140.7	136.54	70	16	30	90	16	30			
46	143.7	139.58	70	16	30	90	16	30	90	16	40
47	146.7	142.61									
48	149.7	145.64	70	16	30						
49	152.7	148.66									
50	155.7	151.69	80	20	30						
51	158.7	154.72									
52	161.8	157.75									
53	164.8	160.78									
54	167.8	163.82				90	20	30			
55	170.8	166.85				90	20	30			
56	173.8	169.88									
57	176.9	172.91	80	20	30	90	20	30	90	16	40
58	179.9	175.93									
59	183.0	178.96									
60	186.0	181.99									
62	192.1	188.06									
64	198.2	194.12									
65	201.6	197.15									
66	204.6	200.18									
68	210.7	206.24									
70	216.7	212.30									
72	222.8	218.37									
74	228.4	224.43				90	20	30			
76	234.9	230.49	80	20	30	90	20	30	90	16	40
78	241.0	236.55									
80	247.1	242.61				90	20	30			
85	262.2	257.77									
90	277.4	272.93									
95	292.5	288.08	80	20	30	90	20	30	90	16	40
100	307.7	303.25									
110	338.0	333.55									
114	349.5	345.68	80	20	30	90	20	30	90	16	40
120	368.3	363.86									
125	383.5	379.02									

KOŁA ŁAŃCUCHOWE 08B 1,2,3 Z PIASTĄ I OTWOREM WSTĘPNYM

1/2" x 5/16"
12,7 x 7,75 mm
Średnica rolki = 8,51 mm
z = ilość zębów


Wymiar B1 - 7,2 mm
Wymiar B2 - 21,0 mm
Wymiar B3 - 34,9 mm



Z	Dy [mm]	D0 [mm]	Simplex=S			Duplex=D			Triplex=T		
			dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]
8	38.0	33.18	20	10	25	20	10	32	20	10	46
9	42.0	37.13	24	10	25	24	10	32	24	12	46
10	45.9	41.10	26	10	25	28	10	32	28	12	46
11	49.9	45.07	29	10	25	32	12	35	32	16	50
12	53.9	49.07	33	10	28	35	12	35	35	16	50
13	57.9	53.06	37	10	28	38	12	35	38	16	50
14	61.9	57.07	41	10	28	42	12	35	42	16	50
15	65.9	61.09	45	10	28	46	12	35	46	16	50
16	69.9	65.10	50	12	28	50	16	38	50	16	50
17	74.0	69.11	52	12	28	54	16	38	54	16	50
18	78.0	73.14	56	12	28	58	16	38	58	16	50
19	82.0	77.16	60	12	28	62	16	38	62	16	50
20	86.0	81.19	64	12	28	66	16	38	66	16	50
21	90.1	85.22	68	14	28	70	16	40	70	16	55
22	94.1	89.24	70	14	28	70	16	40	70	16	55
23	98.1	93.27	70	14	28	70	16	40	70	16	55
24	102.1	97.29	70	14	28	75	16	40	75	16	55
25	106.2	101.33	70	14	28	80	16	40	80	16	55
26	110.2	105.36	70	16	30	85	16	40	85	20	55
27	114.2	109.40	70	16	30	85	16	40	85	20	55
28	118.3	113.42	70	16	30	90	16	40	90	20	55
29	122.3	117.46	80	16	30	95	16	40	95	20	55
30	126.3	121.50	80	16	30	100	16	40	100	20	55
31	130.4	125.54	90	16	30	100	20	40	110	20	55
32	134.4	129.56	90	16	30	100	20	40	110	20	55
33	138.4	133.60	90	16	30	100	20	40	110	20	55
34	142.5	137.64	90	16	30	100	20	40	110	20	55
35	146.5	141.68	90	16	30	100	20	40	110	20	55
36	150.6	145.72	90	16	35	100	20	40	120	25	55
37	154.6	149.76	90	16	35	100	20	40	120	25	55
38	158.6	153.80	90	16	35	100	20	40	120	25	55
39	162.7	157.83	90	16	35	100	20	40	120	25	55
40	166.7	161.87	90	16	35	100	20	40	120	25	55
41	171.4	165.91	90	16	35	100	20	40	120	25	55
42	175.4	169.95	90	16	35	100	20	40	120	25	55
43	179.7	173.99	90	16	35	100	20	40	120	25	55
44	183.8	178.03	90	16	35	100	20	40	120	25	55
45	188.0	182.07	90	16	35	100	20	40	120	25	55
46	192.1	186.10	90	16	35	100	20	40	120	25	55
47	196.2	190.14	90	16	35	100	20	40	120	25	55
48	200.3	194.18	90	16	35	100	20	40	120	25	55
49	204.3	198.22	90	16	35	100	20	40	120	25	55
50	208.3	202.26	100	20	35	110	20	40	120	25	55
51	212.1	206.30	100	20	35	110	20	40	120	25	55
52	216.1	210.34	100	20	35	110	20	40	120	25	55
53	220.2	214.37	100	20	35	110	20	40	120	25	55
54	224.1	218.43	100	20	35	110	20	40	120	25	55
55	228.1	222.46	100	20	35	110	20	40	120	25	55
56	232.2	226.50	100	20	35	110	20	40	120	25	55
57	236.4	230.54	100	20	35	110	20	40	120	25	55
58	240.5	234.58	100	20	35	110	20	40	120	25	55
59	244.5	238.62	100	20	35	110	20	40	120	25	55
60	248.6	242.66	100	20	35	110	20	40	120	25	55
62	256.9	250.75	100	20	35	110	20	40	120	25	55
64	265.1	258.82	100	20	35	110	20	40	120	25	55
65	269.0	262.86	100	20	35	110	20	40	120	25	55
66	273.0	266.90	100	20	35	110	20	40	120	25	55
68	281.0	274.99	100	20	35	110	20	40	120	25	55
69	286.0	279.02	100	20	35	110	20	40	120	25	55
72	297.2	291.16	100	20	35	110	20	40	120	25	55
75	309.2	303.27	100	20	35	110	20	40	120	25	55
76	313.3	307.33	100	20	35	110	20	40	120	25	55
78	321.4	315.40	100	20	35	110	20	40	120	25	55
80	329.4	323.48	100	20	35	110	20	40	120	25	55
85	349.0	343.69	100	20	35	110	20	40	120	25	55
90	369.9	363.90	100	20	35	110	20	40	120	25	55
95	390.1	384.11	100	20	35	110	20	40	120	25	55
100	410.3	404.31	100	20	35	110	20	40	120	25	55
110	450.7	444.74	100	20	35	110	20	40	120	25	55
114	466.9	460.90	100	20	35	110	20	40	120	25	55
120	491.2	485.16	100	20	35	110	20	40	120	25	55
125	511.3	505.37	100	20	35	110	20	40	120	25	55

KOŁA ŁAŃCUCHOWE 10B 1,2,3 Z PIASTĄ I OTWOREM WSTĘPNYM

5/8" mm x 3/8" mm
 15,875 x 9,65 mm
 Średnica rolki = 10,16 mm
 z = ilość zębów
 Wymiar B1 – 9,1 mm
 Wymiar B2 – 25,5 mm
 Wymiar B3 – 42,1 mm




Z	Dy [mm]	D0 [mm]	Simplex=S			Duplex=D			Triplex=T		
			dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]
8	48.4	41.48	25	10	25	25	12	40	25	12	55
9	53.3	46.42	30	10	25	30	12	40	30	12	55
10	58.3	51.37	35	10	25	35	12	40	35	16	55
11	63.2	56.34	37	12	30	39	16	40	39	16	55
12	68.2	61.34	42	12	30	44	16	40	44	16	55
13	73.2	66.32	47	12	30	49	16	40	49	16	55
14	78.2	71.34	52	12	30	54	16	40	54	16	55
15	83.2	76.36	57	12	30	59	16	40	59	16	55
16	88.3	81.37	60	12	30	64	16	45	64	16	60
17	93.3	86.39	60	12	30	69	16	45	69	16	60
18	98.3	91.42	70	14	30	74	16	45	74	16	60
19	103.3	96.45	70	14	30	79	16	45	79	16	60
20	108.4	101.49	75	14	30	84	16	45	84	16	60
21	113.4	106.52	75	16	30	85	20	45	85	20	60
22	118.4	111.55	80	16	30	90	20	45	90	20	60
23	123.5	116.58	80	16	30	95	20	45	95	20	60
24	128.5	121.62	80	16	30	100	20	45	100	20	60
25	133.6	126.66	80	16	30	105	20	45	105	20	60
26	138.6	131.70	85	20	35	110	20	45	110	20	60
27	143.6	136.75	85	20	35	110	20	45	110	20	60
28	148.7	141.78	90	20	35	115	20	45	115	20	60
29	153.7	146.83	90	20	35	115	20	45	115	20	60
30	158.8	151.87	90	20	35	120	20	45	120	20	60
31	163.8	156.92	95	20	35	120	20	45	120	20	60
32	168.9	161.95	95	20	35	120	20	45	120	20	60
33	173.9	167.00	95	20	35	120	20	45	120	20	60
34	178.9	172.05	95	20	35	120	20	45	120	20	60
35	184.0	177.10	95	20	35	120	20	45	120	20	60
36	189.0	182.15	100	20	35	120	20	45	120	25	60
37	194.1	187.20	100	20	35	120	20	45	120	25	60
38	199.1	192.24	100	20	35	120	20	45	120	25	60
39	204.2	197.29	100	20	35	120	20	45	120	25	60
40	209.2	202.34	100	20	35	120	20	45	120	25	60
41	214.8	207.39	100	20	35						
42	219.9	212.44	100	20	35						
43	224.9	217.49	100	20	35						
44	230.0	222.53	100	20	35						
45	235.0	227.58	110	20	35				120	25	60
46	240.1	232.63	110	20	35	120	20	45	120	25	60
47	245.1	237.68									
48	250.2	242.73	110	20	35	120	20	45			
49	255.2	247.78									
50	260.3	252.82	110	25	35	120	20	45			
51	265.3	257.87									
52	270.4	262.92									
53	275.4	267.97									
54	280.5	273.03	110	25	35	120	20	45			
55	285.5	278.08	110	25	35						
56	290.6	283.13									
57	296.0	288.18	110	25	35	120	20	45	120	25	60
58	300.7	293.23									
59	305.7	298.27									
60	310.8	303.32	110	25	35						
62	321.4	313.43									
64	331.5	323.53	110	25	35						
65	336.5	328.58									
66	341.6	333.63									
68	351.7	343.74									
70	361.8	353.84									
72	371.9	363.95									
75	387.1	379.09									
76	392.1	384.16	110	25	35	120	20	45	120	25	60
78	402.2	394.25									
80	412.3	404.35									
85	437.6	429.62									
90	462.8	454.88									
95	488.5	480.14	110	25	35	120	20	45	120	25	60
100	513.4	505.40									
110	563.9	555.92									
114	584.1	576.13	110	25	35	120	20	45	120	25	60
120	614.8	606.44									

KOŁA ŁAŃCUCHOWE **12B** 1,2,3 Z PIASTĄ I OTWOREM WSTĘPNYM

3/4" x 7/16"
19,059 x 11,68 mm
Średnica rolki=12,07 mm
z = ilość zębów

Wymiar B1 – 11,1 mm
Wymiar B2 – 30,3 mm
Wymiar B3 – 49,8 mm




Z	Dy [mm]	Do [mm]	Simplex=S			Duplex=D			Triplex=T		
			dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]
8	58.0	49.78	31	12	30	31	16	45	31	16	65
9	63.9	55.70	37	12	30	37	16	45	37	16	65
10	69.8	61.64	42	12	30	42	16	45	42	16	65
11	75.8	67.61	46	16	35	47	16	50	47	20	70
12	81.8	73.60	52	16	35	53	16	50	53	20	70
13	87.8	79.59	58	16	35	59	16	50	59	20	70
14	93.8	85.61	64	16	35	65	20	50	65	20	70
15	99.8	91.63	70	16	35	71	20	50	71	20	70
16	105.8	97.65	75	16	35	77	20	50	77	20	70
17	111.9	103.67	80	16	35	83	20	50	83	20	70
18	117.9	109.71	80	16	35	89	20	50	89	20	70
19	123.9	115.75	80	16	35	95	20	50	95	20	70
20	130.0	121.78	80	16	35	100	20	50	100	20	70
21	136.0	127.82	90	20	40	100	20	50	100	25	70
22	142.0	133.86	90	20	40	100	20	50	100	25	70
23	148.1	139.90	90	20	40	110	20	50	110	25	70
24	154.1	145.94	90	20	40	110	20	50	110	25	70
25	160.2	152.00	90	20	40	120	20	50	120	25	70
26	166.2	158.04	95	20	40	120	20	50	120	25	70
27	172.3	164.09	95	20	40	120	20	50	120	25	70
28	178.3	170.13	95	20	40	120	20	50	120	25	70
29	184.4	176.19	95	20	40	120	20	50	120	25	70
30	190.4	182.25	95	20	40	120	20	50	120	25	70
31	196.5	188.31	95	20	40	120	25	50	130	25	70
32	202.5	194.35	95	20	40	120	20	50	130	25	70
33	208.6	200.40	95	20	40	120	20	50	130	25	70
34	214.6	206.46	95	20	40	120	20	50	130	25	70
35	220.7	212.52	95	20	40	120	20	50	130	25	70
36	226.8	218.58	100	25	40	120	25	50	130	25	70
37	232.8	224.64	100	25	40	120	25	50	130	25	70
38	238.9	230.69	100	25	40	120	25	50	130	25	70
39	244.9	236.75	100	25	40	120	25	50	130	25	70
40	251.0	242.81	100	25	40	120	25	50	130	25	70
41	257.3	248.87	100	25	40						
42	264.5	254.93	100	25	40						
43	270.5	260.98	100	25	40						
44	276.5	267.03	100	25	40						
45	282.5	273.10	100	25	40						
46	287.9	279.16	100	25	40	120	25	50	130	25	70
47	294.0	285.21									
48	300.1	291.27	100	25	40	120	25	50			
49	306.2	297.33									
50	312.3	303.39	110	30	40						
51	318.4	309.45									
52	324.5	315.50									
53	330.5	321.56									
54	336.6	327.64	110	30	40						
55	342.7	337.70									
56	348.7	339.75									
57	355.4	345.81	110	30	40	120	25	50	130	25	70
58	361.5	351.87									
59	367.5	357.93									
60	373.0	363.99	110	30	40						
62	385.1	376.12									
64	397.2	388.24	110	30	40						
65	403.2	394.29									
66	409.2	400.35									
68	421.4	412.49									
70	433.6	424.60									
72	447.0	436.74									
75	463.9	454.91									
76	469.9	460.99	110	30	40	120	25	50	130	25	70
78	482.1	473.10									
80	494.2	485.22									
85	524.5	515.55									
90	554.8	545.86									
95	585.1	576.17	110	30	40	120	25	50	130	25	70
100	615.4	606.47									
110	676.1	667.11									
114	700.6	691.36	110	30	40	120	25	50	130	25	70
120	736.7	727.74									

KOŁA ŁAŃCUCHOWE **16B** 1,2,3 Z PIASTĄ I OTWOREM WSTĘPNYM

1" x 17,02"
25,4 x 17,02 mm
Średnica rolki = 15,88 mm
z = ilość zębów

Wymiar B1 – 16,2 mm
Wymiar B2 – 47,7 mm
Wymiar B3 – 79,6 mm




Z	Dy [mm]	Do [mm]	Simplex=S			Duplex=D			Triplex=T		
			dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]
8	77.9	66.37	42	16	35	42	20	65	42	20	95
9	85.8	74.27	50	16	35	50	20	65	50	20	95
10	93.8	82.19	55	16	35	56	20	65	56	20	95
11	101.7	90.14	61	16	40	64	20	70	64	25	100
12	109.7	98.14	69	16	40	72	20	70	72	25	100
13	117.7	106.12	78	16	40	80	20	70	80	25	100
14	125.7	114.15	84	16	40	88	20	70	88	25	100
15	133.7	122.17	92	16	40	96	20	70	96	25	100
16	141.8	130.20	100	20	45	104	25	70	104	25	100
17	149.8	138.22	100	20	45	112	25	70	112	25	100
18	157.8	146.28	100	20	45	120	25	70	120	25	100
19	165.9	154.32	100	20	45	128	25	70	128	25	100
20	173.9	162.38	100	20	45	130	25	70	130	25	100
21	182.0	170.43	110	20	50	130	25	70	130	25	100
22	190.1	178.48	110	20	50	130	25	70	130	25	100
23	198.1	186.53	110	20	50	130	25	70	130	25	100
24	206.2	194.59	110	20	50	130	25	70	130	25	100
25	214.2	202.66	110	20	50	130	25	70	130	25	100
26	222.3	210.72	120	20	50	130	25	70	130	30	100
27	230.4	218.79	120	20	50	130	25	70	130	30	100
28	238.4	226.85	120	20	50	130	25	70	130	30	100
29	246.5	234.92	120	20	50	130	25	70	130	30	100
30	254.6	243.00	120	20	50	130	25	70	130	30	100
31	262.6	251.08	120	25	50	140	25	70	140	30	100
32	270.7	259.13	120	25	50	140	25	70	140	30	100
33	278.8	267.21	120	25	50	140	25	70	140	30	100
34	286.9	275.28	120	25	50	140	25	70	140	30	100
35	294.9	283.36	120	25	50	140	25	70	140	30	100
36	303.0	291.44	120	25	50	140	25	70	140	30	100
37	311.1	299.51	120	25	50	140	25	70			
38	319.2	307.59	120	25	50	140	25	70	140	30	100
39	327.2	315.67	120	25	50	140	25	70			
40	335.3	323.73	120	25	50	140	25	70	140	30	100
41	345.0	331.82	120	25	50						
42	353.0	339.90	120	25	50						
43	361.1	347.98	120	25	50						
44	369.1	356.06	120	25	50						
45	377.1	364.12	120	25	50				140	40	100
46	385.2	372.21	120	25	50	140	25	70	140	40	100
47	393.2	380.29	120	25	50						
48	401.3	388.36	120	25	50						
49	409.3	396.44	120	25	50						
50	417.4	404.52	130	30	50						
51	425.5	412.60									
52	433.6	420.67	130	30	50						
53	441.7	428.75									
54	448.3	436.85	130	30	50						
55	457.9	444.93									
56	466.0	453.01									
57	474.0	461.07	130	30	50	140	30	70	140	40	100
58	482.1	469.16									
59	490.2	477.24									
60	498.3	485.32	130	30	50						
62	514.5	501.50									
64	530.7	517.65	130	30	50						
65	538.8	525.73									
66	546.8	533.80									
68	562.9	549.98									
70	579.2	566.14									
72	595.4	582.32	130	30	50						
75	619.7	606.55									
76	627.0	614.65	130	30	50	140	30	70	140	40	100
78	643.3	630.80									
80	660.0	646.96									
85	699.9	687.40									
90	740.3	727.81									
95	781.1	768.22	130	30	50	140	30	70	140	40	100
100	821.1	808.63									
110	902.0	889.48									
114	934.3	921.81	130	30	50	140	30	70	140	40	100
120	982.8	970.33									

KOŁA ŁAŃCUCHOWE 20B 1,2,3 Z PIASTĄ I OTWOREM WSTĘPNYM

1 1/4" x 3/4"
31,75 x 19,56 mm
Średnica rolki = 19,05 mm
z = ilość zębów

Wymiar B1 – 18,5 mm
Wymiar B2 – 54,6 mm
Wymiar B3 – 91,0 mm




Z	Dy [mm]	Do [mm]	Simplex=S			Duplex=D			Triplex=T		
			dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]
8	96.0	82.96	53	20	40	53	20	75	53	25	110
9	106.5	92.84	63	20	40	63	20	75	63	25	110
10	117.0	102.74	70	20	40	70	20	75	70	25	110
11	127.0	112.68	77	20	45	80	25	80	80	30	115
12	137.0	122.68	88	20	45	90	25	80	90	30	115
13	147.5	132.65	98	20	45	100	25	80	100	30	115
14	157.6	142.68	108	20	45	110	25	80	110	30	115
15	167.7	152.72	118	20	45	120	25	80	120	30	115
16	177.7	162.75	120	25	50	120	30	80	120	30	115
17	187.8	172.78	120	25	50	120	30	80	120	30	115
18	197.8	182.85	120	25	50	120	30	80	120	30	115
19	207.9	192.91	120	25	50	120	30	80	120	30	115
20	217.9	202.98	120	25	50	120	30	80	120	30	115
21	228.0	213.04	140	30	55	140	30	80	140	30	115
22	238.1	223.11	140	30	55	140	30	80	140	30	115
23	248.2	233.17	140	30	55	140	30	80	140	30	115
24	258.3	243.23	140	30	55	140	30	80	140	30	115
25	268.4	253.33	140	30	55	140	30	80	140	30	115
26	278.4	263.40	150	30	55	150	30	80	150	30	115
27	288.5	273.48	150	30	55	150	30	80	150	30	115
28	298.5	283.56	150	30	55	150	30	80	150	30	115
29	308.6	293.65	150	30	55	150	30	80			
30	318.7	303.75	150	30	55	150	30	80	150	30	115
31	328.8	313.85	150	30	55	150	30	80			
32	338.9	323.91	150	30	55	150	30	80	150	30	115
33	349.0	334.01	150	30	55				150	30	115
34	359.1	344.10	150	30	55	150	30	80	150	30	115
35	369.2	354.20	150	30	55	150	30	80	150	30	115
36	379.2	364.30	150	30	55	150	30	80	150	30	115
37	389.3	374.39	150	30	55				150	30	115
38	399.4	384.49	150	30	55	150	30	80	150	30	115
39	409.5	394.59	150	30	55						
40	419.6	404.66	150	30	55	150	30	80	150	30	115
41	429.9	414.78	150	30	55						
42	440.0	424.88	150	30	55						
43	450.1	434.97	150	30	55						
44	460.2	445.07	150	30	55						
45	470.3	455.17	150	30	55	150	30	80			
46	480.4	465.26	150	30	55	150	30	80	150	30	115
47	490.5	475.36	150	30	55						
48	500.6	485.46	150	30	55						
49	510.7	495.55									
50	520.8	505.65	150	30	55						
51	530.9	515.75									
52	541.0	525.84	150	30	55						
53	551.1	535.94									
54	561.2	546.07	150	30	55						
55	571.3	556.16									
56	581.4	566.26									
57	591.5	576.36	150	30	55	150	30	80	150	30	115
58	601.6	586.46									
59	611.7	596.55									
60	621.8	606.65									
62	642.0	626.87									
64	662.2	647.02									
65	672.3	657.16									
66	682.4	667.26									
68	702.6	687.48									
70	722.8	707.67									
72	743.1	727.90									
75	773.3	758.19									
76	783.5	768.32	150	30	55	150	30	80	150	30	115
78											
80	823.9	808.72									
85	874.4	859.25									
90	924.9	909.76									
95	975.2	960.28	150	30	55	150	30	80	150	30	115
100	1026.0	1010.79									
110											
114	1167.4	1152.26	150	30	55	150	30	80	150	30	115
120	1230.9	1212.90									

KOŁA ŁAŃCUCHOWE **24B** 1,2,3 Z PIASTĄ I OTWOREM WSTĘPNYM

1 1/2" x 1"
38,1 x 25,4 mm
Średnica rolki = 25,4 mm
z = ilość zębów

Wymiar B1 – 24,1 mm
Wymiar B2 – 72,0 mm
Wymiar B3 – 120,3 mm







Z	Dy [mm]	Do [mm]	Simplex=S			Duplex=D			Triplex=T		
			dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]
8	113.0	99.55	58	20	45	58	25	95	58	25	140
9	125.0	111.40	70	20	45	70	25	95	70	25	140
10	137.0	123.29	80	20	45	80	25	95	80	25	140
11	149.0	135.21	90	25	50	90	25	100	90	30	150
12	161.0	147.22	102	25	50	102	25	100	102	30	150
13	173.0	159.18	114	25	50	114	25	100	114	30	150
14	185.0	171.22	128	25	50	128	25	100	128	30	150
15	197.0	183.26	132	25	50	132	25	100	132	30	150
16	209.0	195.30	136	25	55	136	30	100	136	30	150
17	221.0	207.34	136	25	55	136	30	100	136	30	150
18	233.0	219.42	136	25	55	160	30	100	160	30	150
19	245.5	231.49	136	25	55	160	30	100	160	30	150
20	257.5	243.57	136	25	55	160	30	100	160	30	150
21	270.5	255.65	150	30	60	160	30	100	160	40	150
22	282.5	267.73	150	30	60	160	30	100	160	40	150
23	294.5	279.80	150	30	60	160	30	100	160	40	150
24	307.0	291.88	150	30	60	160	30	100	160	40	150
25	319.0	304.00	150	30	60	160	30	100	160	40	150
26	331.0	316.08	150	30	60	160	30	100	160	40	150
27	343.0	328.19	150	30	60	160	30	100	160	40	150
28	355.0	340.27	150	30	60	160	30	100	160	40	150
29	367.5	352.38	150	30	60	160	30	100			
30	379.5	364.50	150	30	60	160	30	100	160	40	150
31	391.5	376.62	150	30	60	160	40	100			
32	403.5	388.69	150	30	60	160	40	100	160	40	150
33	415.5	400.81	150	30	60	160	40	100			
34	428.0	412.93	150	30	60	160	40	100			
35	440.0	425.04	150	30	60	160	40	100	160	40	150
36	452.0	437.16	150	30	60	160	40	100			
37	464.0	449.27	150	30	60	160	40	100			
38	476.5	461.39	150	30	60	160	40	100	160	40	150
39	488.5	473.50									
40	501.5	485.62	150	30	60	160	40	100	160	40	150
41	512.6	497.74	150	30	60						
42	524.7	509.85	150	30	60						
43	536.8	521.97	150	30	60						
44	549.0	534.08	150	30	60						
45	561.2	546.20	150	30	60						
46	573.3	558.32	150	30	60	160	30	100	160	40	150
47	585.4	570.43	150	30	60						
48	597.4	582.55	150	30	60						
49	609.5	594.66									
50	621.7	606.78	150	30	60						
51	633.8	618.89									
52	646.0	631.01									
53	658.0	643.13									
54	670.2	655.25									
55	682.3	667.40									
56	694.4	679.50									
57	706.5	691.73	150	30	60	160	30	100	160	40	150
58	718.6	703.74									
59	730.7	715.86									
60	742.8	727.97									
62	767.2	752.24									
64	791.3	776.48									
65	803.4	788.59									
66	815.6	800.17									
68	839.8	824.98									
70	864.2	849.21									
72	888.4	873.48									
75	924.8	909.83									
76	936.9	921.98	150	30	60	150	30	100	160	40	150
78											
80	985.4	970.44									
85	1046.0	1031.10									
90	1107.7	1091.72									
95	1167.3	1152.33	150	30	60	150	30	100	160	40	150
100	1228.9	1212.95									
110	1350.0	1334.21									
114	1398.5	1382.73	150	30	60	150	30	100	160	40	150
120	1471.4	1455.47									

KOŁA ŁAŃCUCHOWE 28B 1,2,3 Z PIASTĄ I OTWOREM WSTĘPNYM

1 3/4" x 1 1/4"
44,45 x 30,99 mm
Średnica rolki = 27,94 mm
z = ilość zębów

Wymiar B1 – 29,4 mm
Wymiar B2 – 88,4 mm
Wymiar B3 – 148,0 mm




Z	Dy [mm]	D0 [mm]	Simplex=S			Duplex=D			Triplex=T		
			dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]
8	132.0	116.15	74	25	70	74	30	120	74	30	180
9	146.0	129.96	88	25	70	88	30	120	88	30	180
10	160.0	143.85	100	25	70	100	30	120	100	30	180
11	174.0	157.77	112	25	70	112	30	120	112	30	180
12	188.0	171.74	125	25	70	125	30	120	125	30	180
13	204.0	185.75	125	25	70	125	30	120	125	30	180
14	218.0	199.76	125	25	70	125	30	120	125	30	180
15	232.0	213.79	145	25	70	145	30	120	145	30	180
16	246.0	227.84	160	30	75	160	30	120	160	30	180
17	260.0	241.90	160	30	75	160	30	120	160	30	180
18	274.0	255.98	160	30	75	160	30	120	160	30	180
19	289.0	270.06	160	30	75	180	30	120	180	30	180
20	303.0	284.15	160	30	75	180	30	120	180	30	180
21	317.0	298.24	160	30	75	180	30	120	180	40	180
22	331.0	312.34	160	30	75	180	30	120			
23	345.0	326.44	160	30	75	180	30	120	180	40	180
24	359.0	340.55	160	30	75	180	30	120			
25	373.0	354.66	160	30	75	180	30	120	180	40	180
26	387.0	368.77	160	30	75	180	40	120			
27	401.0	382.88	160	30	75						
28	416.0	397.00	160	30	75	180	40	120			
29	430.0	411.12									
30	444.0	425.24	160	30	75	180	40	120	180	40	180
31	458.0	439.37									
32	472.0	453.49	180	30	75						
33	486.0	467.62									
34	500.0	481.75	180	30	75						
35	514.0	495.88	180	30	75	200	40	120			
36	529.0	510.01	180	30	75						
37	543.0	524.13									
38	557.0	538.27	180	30	75	200	40	120	200	40	180
39	571.0	552.40									
40	585.0	566.54	180	30	75	200	40	120	200	40	180
41	603.0	580.67									
42	617.0	594.82									
43	631.2	608.94									
44	645.4	623.09									
45	656.0	637.22									
46	673.6	651.36	180	30	75	180	30	120	200	40	180
47	687.8	665.51									
48	701.8	679.63									
49	716.0	693.78									
50	726.0	707.91									
51	744.2	722.05									
52	758.4	736.19									
53	772.7	750.34									
54	786.6	764.46									
55	800.9	778.61									
56	815.1	792.76									
57	825.0	806.90	180	30	75	180	30	120	200	40	180
58	843.3	821.03									
59	857.5	835.18									
60	869.0	849.32									
62	899.9	877.60									
64	928.1	905.89									
65	942.3	920.04									
66	956.6	934.19									
68	984.7	962.46									
70	1012.9	990.75									
72	1041.4	1019.05									
75	1083.8	1061.47									
76	1095.0	1075.62	180	30	75	180	30	120	200	40	180
78	1126.2	1103.91									
80	1154.4	1132.21									
85	1225.3	1202.92									
90	1295.9	1273.66									
95	1366.8	1344.40	180	30	75	180	30	120	200	40	180
100	1437.4	1415.11									
110	1578.9	1556.59									
114	1635.5	1613.18									
120	1720.3	1698.07									

KOŁA ŁAŃCUCHOWE **28B** 1,2,3 Z PIASTĄ I OTWOREM WSTĘPNYM


2" x 1 1/4"
50,8 x 30,99 mm
Średnica rolki = 29,21 mm
z = ilość zębów

Wymiar B1 – 29,4 mm
Wymiar B2 – 87,4 mm
Wymiar B3 – 146,0 mm



Z	Dy [mm]	Do [mm]	Simplex=S			Duplex=D			Triplex=T		
			dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]	dm [mm]	D1 [mm]	A [mm]
8	152.0	132.74	85	30	80	85	30	120	85	30	180
9	168.0	148.54	100	30	80	100	30	120	100	30	180
10	184.0	164.39	115	30	80	115	30	120	115	30	180
11	200.0	180.31	125	30	80	125	35	120	125	35	180
12	216.0	196.29	133	30	80	133	35	120	133	35	180
13	235.0	212.29	145	30	80	145	35	120	145	35	180
14	251.0	228.29	145	30	80	145	35	120	145	35	180
15	267.0	244.30	145	30	80	160	35	120	160	35	180
16	283.0	260.40	160	30	90	160	40	120	160	40	180
17	299.0	276.46	160	30	90	180	40	120	200	40	180
18	315.0	292.55	160	30	90	180	40	120	200	40	180
19	331.0	308.66	160	30	90	200	40	120	200	40	180
20	347.0	324.71	180	40	90	200	40	120	200	40	180
21	363.0	340.82	180	40	90	200	40	120	200	40	180
22	379.0	356.98	180	40	90	200	40	120			
23	396.0	373.08	180	40	90	200	40	120	200	40	180
24	412.0	389.18	180	40	90	200	40	120			
25	428.0	405.33	180	40	90	200	40	120	200	40	180
26	444.0	421.44	180	40	90	200	40	120			
27	460.0	437.59									
28	476.0	453.69	180	40	90	200	40	120			
29	492.0	469.85									
30	508.0	486.00	180	40	90	200	40	120	200	40	180
31	525.0	502.13									
32	541.0	518.27	200	40	90						
33	557.0	534.42									
34	573.0	550.56									
35	589.0	566.71	200	40	90						
36	605.0	582.86									
37	622.0	599.01									
38	638.0	615.16	200	40	90	200	40	140	200	40	180
39	654.0	631.31									
40	670.0	647.47	200	40	90						
41	695.2	663.63									
42	711.2	679.78									
43	727.5	695.93									
44	743.7	712.09									
45	751.0	728.24									
46	776.0	744.40	220	45	90	220	40	140	200	40	180
47	792.0	760.55									
48	808.2	776.73									
49	824.5	792.89									
50	831.8	809.04									
51	856.7	825.20									
52	872.7	841.35									
53	889.0	857.53									
54	905.3	873.68									
55	921.3	882.84									
56	937.5	905.99									
57	945.0	922.16	240	45	90	220	40	140	200	40	180
58	969.8	938.33									
59	986.0	954.48									
60	993.4	970.65									
62	1034.5	1002.97									
64	1066.8	1035.30									
65	1083.1	1051.46									
66	1099.1	1067.64									
68	1131.6	1099.97									
70	1163.8	1132.28									
72	1196.1	1164.62									
75	1244.6	1213.10									
76	1252.0	1229.27	240	45	90	220	40	140	200	40	180
78	1293.1	1261.62									
80	1325.4	1293.95									
85	1406.4	1374.78									
90	1487.2	1455.60									
95	1568.0	1536.45									
100	1648.7	1617.27									
110	1810.1	1778.97									
114	1875.0	1843.63									
120	1972.1	1940.64									

Koła łańcuchowe (tandemy) dla dwóch łańcuchów jednorzędowych B-1



Numer	Ilość zębów Z	Średnica podziałowa	B	A	C	E	G	L
-------	------------------	------------------------	---	---	---	---	---	---

3/8 06B-1

2P-38-15	15	45.82	10	17.8	35	55	33.8	23
2P-38-17	17	51.84	12	17.8	41	61	33.8	23
2P-38-19	19	57.86	12	17.8	47	67	33.8	23
2P-38-21	21	63.91	15	17.8	53	73	33.8	23
2P-38-23	23	69.95	15	17.8	60	79	33.8	23
2P-38-25	25	76.00	15	17.8	66	85	33.8	23

1/2" 08B-1

2P-12-15	15	61.09	15	23.0	48	72	38.0	30
2P-12-17	17	69.11	15	23.0	56	80	38.0	30
2P-12-19	19	77.17	15	23.0	64	88	38.0	30
2P-12-21	21	85.22	15	23.0	72	96	38.0	30
2P-12-23	23	93.27	15	23.0	80	104	38.0	30
2P-12-25	25	101.32	15	23.0	88	112	38.0	30

5/8" 10B-1

2P-58-15	15	76.35	15	25.2	60	91	48.2	34
2P-58-17	17	86.39	15	25.2	70	101	48.2	34
2P-58-19	19	96.44	20	25.2	80	111	48.2	34
2P-58-21	21	106.53	20	25.2	90	121	48.2	34
2P-58-23	23	116.59	20	25.2	100	131	48.2	34

3/4" 12B-1

2P-34-15	15	91.62	20	33.4	71	108	60.4	44
2P-34-17	17	103.68	20	33.4	83	120	60.4	44
2P-34-19	19	115.75	20	33.4	95	132	60.4	44
2P-34-21	21	127.81	25	33.4	107	144	60.4	44

1" 16B-1

2P-1-15	15	122.17	20	52.5	96	148	101.5	68
2P-1-17	17	138.23	25	52.5	112	164	101.5	68
2P-1-19	19	154.33	30	52.5	128	180	101.5	68
2P-1-21	21	170.41	30	52.5	144	196	101.5	68